



Bozen / Bolzano, 01.12.2022

Bearbeitet von / redatto da:

Andreas.Marri

Tel. 0471 41 18 86

Andreas.Marri@provinz.bz.it

Chiocchetti Luigi S.r.l.

Strada Marcialonga 42

38035 Moena (TN)

pec@pec.chiocchetti.com

Per conoscenza: Sindaco Comune di Castelrotto
kastelruth.castelrotto@legalmail.it

Presidente Azienda Consortile Val Gardena – Castelrotto

Dott. Bruno Senoner

christine.schmalzl@comune.ortisei.bz.it

Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen

Anlage Örtlichkeit Pontives

**Ermächtigung Nr. 5618
Änderung von amtswegen**

Nach Einsichtnahme in folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen";

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 01.06.2004, betreffend die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an den Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

E-Mail Ansuchen vom 30.11.2022
eingereicht von
CHIOCCHETTI LUIGI GMBH
mit rechtlichem Sitz in
MOENA

Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non

Impianto località Pontives

**Autorizzazione n: 5618
Modifica d'ufficio**

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n.23 "Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti";

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

decreto del Direttore di ripartizione del 01.06.2004 n. 357, concernente la delega di funzioni amministrative di propria competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

richiesta e-mail del 30.11.2022
inoltrata da
CHIOCCHETTI LUIGI SRL
con sede legale in
MOENA

D:\Inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\MSOAdapter_20359.docx



Strada Marcialonga, 42

Finanzgarantie vom 04.01.2019;

ermächtigt

das Amt für Abfallwirtschaft

die ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND DIE ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 050105 *

Abfallart: verschüttetes Öl

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 060203 *

Abfallart: Ammoniumhydroxid

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 060404 *

Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 061301 *

Abfallart: anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 070309 *

Abfallart: halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 080111 *

Abfallart: Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 080112

Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 080317 *

Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 080318

Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen

Menge: 3 t/Jahr

Strada Marcialonga, 42

garanzia finanziaria del 04.01.2019;

l'Ufficio Gestione rifiuti

autorizza

il DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E LA MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 050105 *

Tipologia di rifiuto: perdite di olio

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 060203 *

Tipologia di rifiuto: idrossido di ammonio

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 060404 *

Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 061301 *

Tipologia di rifiuto: prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 070309 *

Tipologia di rifiuto: residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 080111 *

Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 080112

Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 080317 *

Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 080318

Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Quantità: 3 t/anno



Abfallkodex: 090101 *
Abfallart: Entwickler und Aktivatorlösungen
auf Wasserbasis
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 090110
Abfallart: Einwegkameras ohne Batterien
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 120112 *
Abfallart: gebrauchte Wachse und Fette
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 130205 *
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-,
Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 130208 *
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 130301 *
Abfallart: Isolier- und Wärmeübertragungsöle,
die PCB enthalten
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 130703 *
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich
Gemische)
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 140603 *
Abfallart: andere Lösemittel und
Lösemittelgemische
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und
Pappe
Menge: 1200 t/Jahr

Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 150103
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 200 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090101 *
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e
attivanti a base acquosa
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 090110
Tipologia di rifiuto: macchine fotografiche
monouso senza batterie
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 120112 *
Tipologia di rifiuto: EERe e grassi esauriti
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 130205 *
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per
motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 130208 *
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori,
ingranaggi e lubrificazione
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 130301 *
Tipologia di rifiuto: oli isolanti e
termoconduttori, contenenti PCB
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 130703 *
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le
miscele)
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 140603 *
Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di
solventi
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantità: 1200 t/anno

Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 150103
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantità: 200 t/anno



Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 1.500 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantità: 1.500 t/anno

Abfallkodex: 150110 *
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150110 *
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 150111 *
Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehälter
Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150111 *
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 150202 *
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfiler a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150202 *
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 150203
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150203
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 160107 *
Abfallart: Ölfiler
Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160107 *
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 160115
Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160115
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 160213 *
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 160209 bis 160212 fallen
Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160213 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantità: 30 t/anno



Abfallkodex: 160214
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160504 *
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 160505
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 160506 *
Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 160601 *
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 160602 *
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 160605
Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 170103
Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
Menge: 600 t/Jahr

Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 170203
Abfallart: Kunststoff
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170204 *
Abfallart: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährlichen Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160214
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160504 *
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 160505
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 160506 *
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 160601 *
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 160602 *
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 160605
Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 170103
Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche
Quantità: 600 t/anno

Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 170203
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170204 *
Tipologia di rifiuto: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
Quantità: 3 t/anno



Abfallkodex: 170301 *
Abfallart: kohlenteeerhaltige Bitumengemische
Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170301 *
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose
contenenti catrame di carbone
Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 170303 *
Abfallart: Kohlenteeer und teeerhaltige Produkte
Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170303 *
Tipologia di rifiuto: catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame
Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 170401
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170401
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 170402
Abfallart: Aluminium
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170402
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 170405
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 300 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170405
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantità: 300 t/anno

Abfallkodex: 170407
Abfallart: gemischte Metalle
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170407
Tipologia di rifiuto: metalli misti
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 170411
Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 04 10 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170411
Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui
alla voce 17 04 10
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 170603 *
Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus
gefährlichen Stoffen besteht oder solche
Stoffe enthält
Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170603 *
Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti
contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 170604
Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme
desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03
fällt
Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170604
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da
quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 170802
Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit
Ausnahme derjenigen, die unter 170801
fallen
Menge: 30

Codice di rifiuto: 170802
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a
base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
170801
Quantità: 30

Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
17 09 02 und 17 09 03 fallen
Menge: 600 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantità: 600 t/anno



Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
Menge: 180 t/Jahr

Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 600 t/Jahr

Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Menge: 400 t/Jahr

Abfallkodex: 200108
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200110
Abfallart: Bekleidung
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200111
Abfallart: Textilien
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200113 *
Abfallart: Lösemittel
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200114 *
Abfallart: Säuren
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200115 *
Abfallart: Laugen
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200117 *
Abfallart: Fotochemikalien
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200119 *
Abfallart: Pestizide
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200121 *
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200123 *
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
Quantità: 180 t/anno

Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 600 t/anno

Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 400 t/anno

Codice di rifiuto: 200108
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200110
Tipologia di rifiuto: abbigliamento
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200111
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200113 *
Tipologia di rifiuto: solventi
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200114 *
Tipologia di rifiuto: acidi
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200115 *
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200117 *
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200119 *
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200121 *
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200123 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Quantità: 50 t/anno



Abfallkodex: 200125

Abfallart: Speiseöle und -fette

Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200125

Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 200127 *

Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200127 *

Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200128

Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen

Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200128

Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200129 *

Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200129 *

Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose

Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 200130

Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200130

Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 200131 *

Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200131 *

Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici

Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 200132

Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

Menge: 3 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200132

Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 200133 *

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200133 *

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 200134

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen

Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200134

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 200135 *

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200135 *

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Quantità: 30 t/anno



Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Menge: 80 t/Jahr

Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 770 t/Jahr

Abfallkodex: 200301
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Menge: 2.300 t/Jahr

Abfallkodex: 200303
Abfallart: Straßenkehrschutt
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 400 t/Jahr

bis **30/04/2023**

mit Ermächtigungsnummer: **5618**

gemäß den unten angeführten Auflagen:

1. Die Ansammlung und Lagerung der ermächtigten Abfälle muss entsprechend den Angaben der Planunterlagen zum Ansuchen vom 13.12.2018 für die Bereiche A2, A3, in der Lagerhalle, A4 im Freien sowie B1, B2 am Recyclinghof erfolgen.
2. Die in der Klarstellung der E-Mailzustellung vom 01.03.2017 angeführten Betriebsbedingungen der

Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 80 t/anno

Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantità: 770 t/anno

Codice di rifiuto: 200301
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Quantità: 2.300 t/anno

Codice di rifiuto: 200303
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 400 t/anno

fino al **30/04/2023**

con numero d'autorizzazione: **5618**

secondo le sottoportate prescrizioni:

1. La messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti autorizzati devono avvenire in base alle indicazioni delle planimetrie di cui alla richiesta del 13.12.2018 per i settori A2, A3 nel capannone, A4 nell'area all'aperto nonché per i settori B1 e B2 al centro di riciclaggio.
2. Vanno rispettate le modalità di gestione indicate e precisate ai punti da II a V della comunicazione e-mail del 01.03.2017.



Punkte II bis V sind einzuhalten. Ebenso sind die Betriebsbedingungen gemäß Anführungen des technischen Berichtes vom 13.12.2018, als Anhang zum Ansuchen vom 13.12.2018, einzuhalten.

3. Insbesondere in den Lagerbereichen der EAK 200301 und 200303 (Planunterlage Bereich A2) ist besondere Vorsicht beim Auffangen und nachträglichen Entsorgen von möglichen Sickerwässern geboten.
4. Im Bereich A3 der Planunterlage werden die Abfälle mittels Pressvorrichtung zu Ballen gepresst und angesammelt.
5. Betreffend die Ansammlung (R13) des EAK 200108 am Recyclinghof Bereich B wird Folgendes:
 - Der Bioabfall EAK 200108 darf am Recyclinghof nur über wasserdichte Container und/oder Behältnisse angesammelt werden.
 - Die Entleerung des Containers für Bioabfall muss mindestens 1 x wöchentlich geschehen; im Bedarfsfall auch öfters.
 - Das Landesamt für Abfallwirtschaft behält sich vor, bei Nichteinhaltung der obgenannten Vorschriften, die Annahme von Bioabfällen am Recyclinghof unmittelbar einzustellen.
6. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
7. Die Lagerplätze müssen mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
8. Der Anlagenleiter muss die Überwachung und Kontrolle der angelieferten Abfälle durchführen.

Altresì devono essere rispettate le modalità di gestione di cui alla relazione tecnica del 13.12.2018, allegata alla richiesta del 13.12.2018.

3. Specialmente nei comparti previsti per lo stoccaggio dei EER 200301 e 200303 (planimetria settore A2) deve essere posta particolare attenzione alla raccolta e successivo smaltimento di possibili acque di percolazione.
4. Nel settore A3 i rifiuti vengono pressati tramite apposita pressa in balle e messi in riserva.
5. Riguardo alla messa in riserva del EER 200108 al centro di riciclaggio settore B si precisa quanto segue:
 - I rifiuti biodegradabili EER 200108 possono essere messi in riserva presso il centro di riciclaggio solamente tramite container e/o contenitori a tenuta stagna.
 - Lo svuotamento del container per rifiuti biodegradabili deve avvenire minimo 1 volta a settimana; in casi di comprovata necessità anche più spesso.
 - L'Ufficio Gestione rifiuti si riserva di sospendere immediatamente l'accettazione di rifiuti biodegradabili presso il centro di riciclaggio, qualora le prescrizioni di cui sopra non fossero mantenute.
6. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
7. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso le aree di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
8. Il gestore dell'impianto deve sorvegliare e controllare i rifiuti conferiti.



9. Die am Recyclinghof angelieferten Abfälle müssen nach erfolgter Sichtkontrolle durch den Betreiber über die verschiedenen Lagerbereiche gleichartiger Abfälle untergebracht werden.
10. An der Anlage dürfen keine Abbautätigkeiten an sperrigen Abfällen und elektrischen und elektronischen Abfälle getätigt werden. Im Besonderen dürfen die elektrischen und elektronischen Abfälle keine Schäden erleiden, welche das Freiwerden von verschmutzenden oder gefährlichen Substanzen für die Umwelt verursachen oder die nachträglichen Verwertungsverfahren beeinträchtigen könnten.
11. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
12. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens drei Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
13. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
14. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen
9. I rifiuti conferiti all'impianto, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte per flussi omogenei.
10. All'interno dell'impianto non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
11. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti
12. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno tre anni dall'ultima registrazione.
13. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
14. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine



die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

15. Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5.4.2007, Nr. 2, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

15. Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5.4.2007, n. 2, e successive modifiche.

Die gegenwärtige Ermächtigung ersetzt die Genehmigung Nr. 5528 vom 20.05.2022.

La presente sostituisce l'autorizzazione n. 5528 del 20.05.2022.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt veröffentlicht ist: <http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>

In base al nuovo Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi informiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente al seguente link: <http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>.

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom
Originaldokument in elektronischer Form, das von
der unterfertigten Verwaltung gemäß den
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und
bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von
Dokumenten gemäß den geltenden
Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit
folgenden digitalen Signaturzertifikaten
unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 01.12.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar
1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 01.12.2022 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal
documento informatico originale, predisposto
dall'Amministrazione scrivente in conformità
alla normativa vigente e disponibile presso la
stessa.

La stampa del presente documento soddisfa
gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione
vigente.

Il documento informatico originale è stato
sottoscritto con i seguenti certificati di firma
digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39)

Copia prodotta in data 01.12.2022