



Bozen/ Bolzano, 07.11.2016

Bearbeitet von / redatto da:
Geom. Manfred Nagler
Tel. 0471 41 18 87
manfred.nagler@provincia.bz.itBWR GMBH
Industriezone 5
39030 Gais

info@pec.bwr.it

**Ermächtigung zur Zwischenlagerung (D15),
Verwertung/Rückgewinnung (R13, R3, R5)
und Austausch (R12) von gefährlichen und
nicht gefährlichen Abfällen**Nach Einsichtnahme in folgende
Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Beschluss der Landesregierung vom 27.
September 2016, Nr. 1030;Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006
betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;Genehmigung des Amtes für Abfallwirtschaft
vom 30.01.2007, Prot. Nr. 552 betreffend das
Projekt zur Verlegung/Erweiterung der
Recyclinganlage für Baurestmassen in der
Industriezone Gais auf der B.P. 523 sowie den
G.P. 598/10, 598/13, 598/53 und 598/72 der
K.G. Gais;Ermächtigungen Nr. 4207 vom 23.10.2014
und Nr. 4345 vom 15.06.2015;Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom
01.06.2004, betreffend die Übertragung von
Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständig-
keit an den Direktor des Amtes für
Abfallwirtschaft;**Autorizzazione al deposito preliminare
(D15), riciclo/recupero (R13, R3, R5) e
scambio (R12) di rifiuti pericolosi e non
pericolosi**

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

deliberazione della Giunta provinciale 27
settembre 2016, n. 1030;decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;approvazione dell'Ufficio Gestione rifiuti del
30.01.2007, prot. n. 552 riguardante il progetto
per il trasferimento/ampliamento dell'impianto
di riciclaggio per materiali da demolizione nella
zona industriale di Gais sulla p.ed. 523
nonché sulle pp.ff. 598/10, 598/13, 598/53 e
598/72 del C.C. di Gais;autorizzazioni n. 4207 del 23.10.2014 e n.
4345 del 15.06.2015;decreto del Direttore di ripartizione n. 357
del 01.06.2004, concernente la delega di
funzioni amministrative di propria competenza
al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

D:\Inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\noname.doc



Ansuchen um Änderung vom 14/10/2016 samt technischem Bericht und Lageplan

eingereicht von
BWR GMBH
mit rechtlichem Sitz in
Gais (BZ)
Industriezone 5

Lageplan und technischer Bericht;

Finanzgarantie;

ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

die
ZWISCHENLAGERUNG (D15)
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 170603*
Abfallart: Anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
Menge: 80 t/Jahr

Abfallkodex: 170604
Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 170605*
Abfallart: asbesthaltige Baustoffe
Menge: 60 t/Jahr

Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
Menge: 20 t/Jahr

domanda di modifica del 14/10/2016 con relazione tecnica e planimetria

inoltrata da
BWR SRL
con sede legale in
Gais (BZ)
Zona industriale 5

planimetria e relazione tecnica;

garanzia finanziaria;

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZA

il
DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 170603*
Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Quantità: 80 t/anno

Codice di rifiuto: 170604
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 170605*
Tipologia di rifiuto: rifiuti da costruzione contenenti amianto
Quantità: 60 t/anno

Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantità: 20 t/anno



sowie die

VERWERTUNG

der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 010412 (R13)

Abfallart: Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen

Menge: 3.000 t/Jahr

Abfallkodex: 010413 (R13, R5)

Abfallart: Abfälle aus Steinmetz- und – sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

Menge: 70 t/Jahr

Abfallkodex: 010504 (R13, R5)

Abfallart: Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen

Menge: 70 t/Jahr

Abfallkodex: 020103 (R13, R3)

Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 101311 (R13, R5)

Abfallart: Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

Menge: 2.500 t/Jahr

Abfallkodex: 120117 (R13, R5)

Abfallart: Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 150104 (R13)

Abfallart: Verpackungen aus Metall

Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 160103 (R13)

Abfallart: Altreifen

Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 160211* (R13)

Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 160213* (R13)

Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen

Menge: 40 t/Jahr

nonché il

RECUPERO

dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 010412 (R13)

Tipologia di rifiuto: sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

Quantità: 3.000 t/anno

Codice di rifiuto: 010413 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

Quantità: 70 t/anno

Codice di rifiuto: 010504 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

Quantità: 70 t/anno

Codice di rifiuto: 020103 (R13, R3)

Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 101311 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

Quantità: 2.500 t/anno

Codice di rifiuto: 120117 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 150104 (R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 160103 (R13)

Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso

Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 160211* (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF

Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 160213* (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

Quantità: 40 t/anno



Abfallkodex: 160214 (R13)
 Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13
 fallen
 Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 170101 (R13, R5)
 Abfallart: Beton
 Menge: 10.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170102 (R13, R5)
 Abfallart: Ziegel
 Menge: 10.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170103 (R13, R5)
 Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
 Menge: 2.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13, R5)
 Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln,
 Fliesen und Keramik mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
 Menge: 40.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R13, R3)
 Abfallart: Holz
 Menge: 2.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170202 (R13)
 Abfallart: Glas
 Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 170302 (R13, R5)
 Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
 Menge: 7.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170405 (R13)
 Abfallart: Eisen und Stahl
 Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170407 (R13)
 Abfallart: gemischte Metalle
 Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 170411 (R13)
 Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die
 unter 17 04 10 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170504 (R13, R5)
 Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
 Menge: 3.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160214 (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
 diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16
 02 13
 Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 170101 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: cemento
 Quantità: 10.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170102 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: mattoni
 Quantità: 10.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170103 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche
 Quantità: 2.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di
 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
 diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
 Quantità: 40.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R13, R3)
 Tipologia di rifiuto: legno
 Quantità: 2.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170202 (R13)
 Tipologia di rifiuto: vetro
 Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 170302 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse
 da quelle di cui alla voce 17 03 01
 Quantità: 7.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170405 (R13)
 Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
 Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170407 (R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli misti
 Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 170411 (R13)
 Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui
 alla voce 17 04 10
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170504 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da
 quelle di cui alla voce 17 05 03
 Quantità: 3.000 t/anno



Abfallkodex: 170508 (R13, R5)
 Abfallart: Gleisschotter mit Ausnahme
 desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
 Menge: 5.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170802 (R13, R5)
 Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit
 Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01
 fallen
 Menge: 1.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170904 (R13, R5)
 Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle
 mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
 17 09 02 und 17 09 03 fallen
 Menge: 800 t/Jahr

Abfallkodex: 191202 (R13)
 Abfallart: Eisenmetalle
 Menge: 400 t/Jahr

Abfallkodex: 191205 (R13)
 Abfallart: Glas
 Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 191207 (R13, R3)
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
 unter 19 12 06 fällt
 Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 191212 (R13, R5)
 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
 Materialmischungen) aus der mechanischen
 Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
 Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200123* (R13)
 Abfallart: gebrauchte Geräte, die
 Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
 Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200135* (R13)
 Abfallart: gebrauchte elektrische und
 elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile
 enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter
 20 01 21 und 20 01 23 fallen
 Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R13)
 Abfallart: gebrauchte elektrische und
 elektronische Geräte mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und
 20 01 35
 Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170508 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: pietrisco per massicciate
 ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce
 17 05 07
 Quantità: 5.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170802 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a
 base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
 17 08 01
 Quantità: 1.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170904 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di
 costruzione e demolizione, diversi da quelli di
 cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
 Quantità: 800 t/anno

Codice di rifiuto: 191202 (R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
 Quantità: 400 t/anno

Codice di rifiuto: 191205 (R13)
 Tipologia di rifiuto: vetro
 Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 191207 (R13, R3)
 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di
 cui alla voce 19 12 06
 Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 191212 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi
 materiali misti) prodotti dal trattamento
 meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
 voce 19 12 11
 Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200123* (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
 contenenti clorofluorocarburi
 Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200135* (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche
 ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
 cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
 componenti pericolose
 Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche
 ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
 cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
 Quantità: 10 t/anno



Abfallkodex: 200138 (R13, R3)
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
 unter 20 01 37 fällt
 Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R13)
 Abfallart: Metalle
 Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200201 (R13, R3)
 Abfallart: kompostierbare Abfälle
 Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200303 (R13, R5)
 Abfallart: Straßenkehricht (Winterstreugut)
 Menge: 2.000 t/Jahr

Abfallkodex: 200307 (R13, R3, R4, R5)
 Abfallart: Sperrmüll
 Menge: 150 t/Jahr

sowie den
**AUSTAUSCH (R12) MIT EVENTUELLER
 ZERKLEINERUNG**
 der folgenden, oben bereits angeführten,
 Abfallarten:

Abfallkodex: 150104
 Abfallart: Verpackungen aus Metall

und
 Abfallkodex: 170405
 Abfallart: Eisen und Stahl

und
 Abfallkodex: 170407
 Abfallart: gemischte Metalle

und
 Abfallkodex: 191202
 Abfallart: Eisenmetalle

und
 Abfallkodex: 200140
 Abfallart: Metalle

zusammengefasst mit:
 Abfallkodex: 191202
 Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: 170201
 Abfallart: Holz

und

Codice di rifiuto: 200138 (R13, R3)
 Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di
 cui alla voce 20 01 37
 Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R13)
 Tipologia di rifiuto: metallo
 Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200201 (R13, R3)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
 Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200303 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
 (ghiaino invernale)
 Quantità: 2.000 t/anno

Codice di rifiuto: 200307 (R13, R3, R4, R5)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
 Quantità: 150 t/anno

nonché lo
**SCAMBIO (R12) CON EVENTUALE
 TRITURAZIONE**
 dei seguenti rifiuti già sopra citati:

Codice di rifiuto: 150104
 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

e
 Codice di rifiuto: 170405
 Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

e
 Codice di rifiuto: 170407
 Tipologia di rifiuto: metalli misti

e
 Codice di rifiuto: 191202
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

e
 Codice di rifiuto: 200140
 Tipologia di rifiuto: metallo

raggruppate con:
 Codice di rifiuto: 191202
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: 170201
 Tipologia di rifiuto: legno

e



Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

und
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

und
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle

zusammengefasst mit:
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

Abfallkodex: 170202
Abfallart: Glas

und
Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas

zusammengefasst mit:
Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas

Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

und
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

und
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll

zusammengefasst mit:
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

e
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

e
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

Codice di rifiuto: 170202
Tipologia di rifiuto: vetro

e
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

e
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

e
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11



bis zum 31.10.2026

mit Ermächtigungsnummer: 4603

gemäß der unten angeführten Auflagen:

1. Der Ort der Zwischenlagerung und Verwertung ist:
Recyclinganlage für Baurestmassen in der Industriezone 5 in der Gemeinde Gais.
2. Die Zwischenlagerung der Abfälle muss auf dem in den Planunterlagen eingezeichneten Areal erfolgen.
Die Planunterlagen bilden integrierenden Bestandteil dieser Ermächtigung.
3. Die Verwertungstätigkeit (R5) muss unter Einhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 27.09.2016, Nr. 1030 erfolgen. Die Ansammlung und Verwertung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Die Lagerflächen sind entsprechend zu beschildern.
4. Die bei der Verwertungstätigkeit anfallenden Abfälle sind in Containern zwischen zu lagern und ermächtigten Anlagen weiterzuleiten.
5. Es dürfen keine asbesthaltigen oder sonst gefährlichen Abfälle zur Verarbeitung angenommen werden. Die Feststellung von versehentlich angenommenen gefährlichen Abfällen ist unmittelbar dem Amt für Abfallwirtschaft zu melden. Das gefährliche Material ist getrennt in geschlossenem Container zwischen zu lagern und innerhalb von 10 Tagen nach Auffinden gesetzesmäßig zu entsorgen.
6. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Staubbeseitigung zu treffen (Befeuchtung der internen Wege und Materialhäufen).

fino al 31.10.2026

con numero d'autorizzazione: 4603

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede di deposito preliminare e recupero è:
Impianto di riciclaggio per materiali da costruzione e demolizione in Zona industriale 5 nel Comune di Gais.
2. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nell'area indicata nella planimetria.
La planimetria costituisce parte integrante della presente autorizzazione.
3. L'attività di recupero (R5) dovrà attenersi a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 settembre 2016, n. 1030.
La messa in riserva e il recupero dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente. Le aree di stoccaggio dovranno essere contrassegnate.
4. I rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero dovranno essere stoccati in contenitori e avviati ad impianti autorizzati.
5. Non possono essere accettati per la lavorazione rifiuti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Il ritrovamento di rifiuti pericolosi accettati accidentalmente dev'essere comunicato all'Ufficio gestione rifiuti immediatamente. Il materiale pericoloso dev'essere stoccato separatamente in container chiuso e smaltito in impianti autorizzati entro 10 giorni dal ritrovamento.
6. Sono da adottare accorgimenti idonei per l'abbattimento delle polveri (inumidimento delle strade interne e dei cumuli).



7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes vidimiertes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
9. Die Vorschriften der vorhergehenden Punkte 7. und 8. sind anzuwenden bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTR) gemäß M.D. vom 17.12.2009.
10. **WINTERSTREUGUT (EAK 200303):**
Die gegenständliche Ermächtigung bezieht sich ausschließlich auf die Mitverarbeitung von eingesammeltem Winterstreugut (mit der Hauptkomponente Gesteinssplitt). Die herkömmlichen Abfälle aus der Straßenreinigung (Kehricht, Schlämme, usw.) dürfen nicht angenommen werden.
11. **ABFÄLLE AUS STEINMETZARBEITEN (EAK 010413), BOHRSCHLÄMME (EAK 010504), STRAHLMITTELABFÄLLE (EAK 120117):**
Diese Abfälle dürfen ausschließlich nach vorhergehender Überprüfung der Einhaltung der Grenzwerte nach B.LR. Nr. 1030/2016 (Eluatversuch nach B.LR. Nr. 1030/2016) mit den anderen Baurestmassen mitverarbeitet werden.
12. **ALTHOLZAUFBEREITUNG:**
Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei der Zuordnung des Altholzes in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ folgende Anforderungen erfüllt werden:
- a) Das Holz muss in einer separaten Box gelagert werden und darf nicht mit dem restlichen Altholz vermischt werden;
- b) Die Zuordnung muss durch Sichtkontrolle erfolgen. Lediglich mechanisch behandelte Hölzer sind für die Kategorie „naturbelassenes Holz“ zulässig. Besteht der Verdacht, dass es sich um lackiertes,
7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
9. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7. e 8. continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui al D.M. 17.12.2009.
10. **GHIAINO INVERNALE (CER 200303):**
La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla co-lavorazione di ghiaino invernale raccolto (con la componente principale ghiaino). I residui tradizionali di pulizia delle strade (spazzatura, fanghi, ecc.) non possono essere accettati.
11. **RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA (CER 010413), RIFIUTI DI PERFORAZIONE (CER 010504), MATERIALE ABRASIVO DI SCARTO (CER 120117):**
Questi rifiuti potranno essere lavorati con altri materiali da costruzione e demolizione soltanto dopo l'accertamento del rispetto dei valori limite di cui alla D.G.P. n. 1030/2016 (test di cessione secondo la D.G.P. n. 1030/2016).
12. **LAVORAZIONE LEGNO USATO:**
Il gestore deve assicurare che nell'attribuzione del legno usato alla categoria "legno vergine" siano assolte le seguenti esigenze:
- a) Il legno dovrà essere stoccato in comparto separato e non potrà essere miscelato con il restante legno usato;
- b) L'attribuzione dovrà avvenire attraverso controllo visivo. Solamente legnami trattati meccanicamente sono ammessi alla categoria "legno vergine". In caso di sospetto, che si tratti di legno usato



beschichtetes, gestrichenes bzw. mit Holzschutzmitteln, Bindemitteln oder sonstigen chemischen Substanzen behandelte Althölzer handelt, so ist das Holz einer anderen Altholzkategorie zuzuordnen.

- c) Störstoffe (Metallteile, Plastikteile usw.) sind auszusortieren.
- d) Die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. sind einzuhalten.
- e) Folgende Grenzwerte dürfen im „naturbelassenen Holz“ nicht überschritten werden:

Element / Verbindung	Grenzwert [mg/kg TS]
Arsen	0,8
Bor	15
Cadmium	0,5
Chrom	2
Kupfer	5
Eisen	100
Quecksilber	0,05
Blei	3
Titan	5
Zink	50
Chlor	300
Fluor	10
Pentachlorphenol (PCP)	1
Lindan	0,25
Teeröle (Benzo(a)pyren)	0,05

Das in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ eingestufte Altholz darf im Sinne des LG 8/2000, des Leg.D. 3. April 2006, Nr. 152, Anhang 10, Teil 2, Sektion 4, Abs. d) und des D.P.C.M. 8. März 2002 als Brennstoff verwendet werden, sofern es bei seiner weiteren Verarbeitung lediglich mechanisch behandelt wird.

- f) Damit Grünschnitt und Wurzelstöcke als Brennstoff eingesetzt werden dürfen, bedarf es einer Aufarbeitung mittels Zerkleinerung mit nachfolgender Absiebung. Der daraus resultierende, saubere Siebüberlauf darf, sofern er die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. einhält, als Brennstoff weitergegeben werden. Der Siebdurchgang muss anderen Verwertungsarten zugeführt werden.
13. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet

laccato, compensato, verniciato, trattato con impregnanti, leganti o altre sostanze chimiche, il legno dovrà essere assoggettato ad altra categoria di legno usato.

- c) Materiali estranei (metalli, plastiche ecc.) devono essere separati.
- d) Le prescrizioni dell'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000 e s.m.i. dovranno essere rispettate.
- e) Il "legno vergine" dovrà rispettare i seguenti valori limite:

elemento / composto	valore limite [mg/kg SS]
Arsenico	0,8
Boro	15
Cadmio	0,5
Cromo	2
Rame	5
Ferro	100
Mercurio	0,05
Piombo	3
Titanio	5
Zinco	50
Cloro	300
Fluoro	10
Pentaclorofenolo (PCP)	1
Lindano	0,25
Oli di catrame (Benzo(a)pirene)	0,05

Il legno classificato "legno vergine", potrà essere utilizzato come combustibile ai sensi della l.p. 8/2000, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato 10, parte 2, sezione 4, comma d) nonché del D.P.C.M. 8 marzo 2002, a condizione, che nelle conseguenti lavorazioni subisca esclusivamente trattamenti meccanici.

- f) Al fine di poter utilizzare come combustibile i rifiuti verdi ed i ceppi è necessario, che questi vengano lavorati tramite triturazione con conseguente vagliatura. Il risultante sopravaglio pulito potrà essere commercializzato come combustibile, a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000. Il sottovaglio dovrà essere sottoposto ad altre tipologie di recupero.
13. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi



werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

14. Gegen die Ermächtigung der Landesagentur kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5.4.2007, Nr. 2, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigungen Nr. 4207 vom 23.10.2014 und Nr. 4345 vom 15.06.2015.

contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

14. Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5.4.2007, n. 2, e successive modifiche.

La presente autorizzazione sostituisce le autorizzazioni n. 4207 del 23.10.2014 e n. 4345 del 15.06.2015.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Kopie des mit folgenden Zertifikaten digital unterzeichneten
(von der Landesverwaltung gesetzeskonform erstellten und
verwahrten) elektronischen Originaldokuments, welches aus
11 Seiten besteht:

Copia cartacea tratta dal documento informatico originale
costituito da 11 pagine, predisposto e conservato ai sensi
di legge presso l'Amministrazione provinciale e sottoscritto
digitalmente con i seguenti certificati di firma:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI
Steuernummer / codice fiscale: IT:NGLGLI68A04A952I
certification authority: InfoCert Firma Qualificata
Seriennummer / numeri di serie: 34d173
unterzeichnet am / sottoscritto il: 07.11.2016

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

Am 18.11.2016 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 18.11.2016