



Bozen / Bolzano, 04/07/2018

Bearbeitet von / redatto da:
Alberto Tosi
Alberto.Tosi@provincia.bz.it
0471/411891Santini Servizi Gmbh
Giotto-Straße, 4/A
39100 Bozen**Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) von nicht gefährlichen
Sonderabfällen****Deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali non
pericolosi****Ermächtigung Nr. 4923****Autorizzazione n: 4923**Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz
vom 26. Mai 2006, Nr. 4;Vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n.
4;Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes vom 11. Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungs-
verfahren für Anlagen zur Behandlung von
Abfällen";visto il decreto del Presidente della Provincia
del 11 luglio 2012, n. 23 "Procedure di
approvazione e di autorizzazione per impianti
di trattamento di rifiuti";Nach Einsichtnahme in das Legislativdekret
Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend
Bestimmungen im Umweltbereich;visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;Nach Einsichtnahme in das Dekret des
Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 01.06.2004,
betreffend die Übertragung von Verwaltungs-
befugnissen eigener Zuständigkeit an den
Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;visto il decreto del Direttore di ripartizione
n. 357 del 01.06.2004, concernente la delega
di funzioni amministrative di propria
competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione
rifiuti;Nach Einsichtnahme in das Ansuchen vom
12.04.2018
eingereicht von
SANTINI SERVIZI GMBH
mit rechtlichem Sitz in
BOZEN
GIOTTO-STR., 4/A

vista la richiesta del 12.04.2018

inoltrata da
SANTINI SERVIZI SRL
con sede legale in
BOLZANO
VIA GIOTTO. 4/ANach Einsichtnahme in die Bauabnahme des
Amtes für Abfallwirtschaft vom 23.05.2018
Prot. 343814;visto il collaudo dell'Ufficio Gestione rifiuti del
23.05.2018 prot.343814;



Nach Einsichtnahme in die Finanzgarantie
Nr.12.009 vom 27.06.2018 (Anhang),

ermächtigt

das Amt für Abfallwirtschaft

die Zwischenlagerung (D15) und die
Ansammlung (R13) der unten angeführten
Abfallarten und Mengen:

**Abfälle aus Papier, Pappe und Produkte
aus Papier (R13):**

Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und
Pappe
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Abfallkodex: 191201
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 20000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

**Abfälle aus Glas in nicht Zerstreubarer
(R13):**

Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Abfallkodex: 160120
Abfallart: Glas
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170202
Abfallart: Glas
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

vista la garanzia finanziaria n.12.009 del
27.06.2018 (appendice),

l'Ufficio Gestione rifiuti

autorizza

il deposito preliminare (D15) e la messa in
riserva (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e
quantità:

**Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
(R13):**

Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e
cartone
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

Codice di rifiuto: 191201
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 20000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

**Rifiuti in vetro in forma non disperdibile
(R13):**

Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

Codice di rifiuto: 160120
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170202
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.



Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

Abfälle aus Metallen, deren Legierungen in metallischer nicht zerstreubarer Form; Abfälle Metalle enthaltend und herrührend aus Gießereien, Guss und Raffination von Metallen; Andere Abfälle Metalle enthaltend (R13):

Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile; rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli; altri rifiuti contenenti metalli (R13):

Abfallkodex: 100305
Abfallart: Aluminiumoxidabfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Codice di rifiuto: 100305
Tipologia di rifiuto: rifiuti di allumina
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.

Abfallkodex: 100809
Abfallart: andere Schlacken
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Codice di rifiuto: 100809
Tipologia di rifiuto: altre scorie
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.

Abfallkodex: 100903
Abfallart: Ofenschlacke
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Codice di rifiuto: 100903
Tipologia di rifiuto: scorie di fusione
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.

Abfallkodex: 101003
Abfallart: Ofenschlacke
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Codice di rifiuto: 101003
Tipologia di rifiuto: scorie di fusione
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.

Abfallkodex: 110206
Abfallart: Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fallen
Menge: 10 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2 T.

Codice di rifiuto: 110206
Tipologia di rifiuto: rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
Quantità: 10 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2 t.

Abfallkodex: 110501
Abfallart: Hartzink
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Codice di rifiuto: 110501
Tipologia di rifiuto: zinco solido
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.

Abfallkodex: 110502
Abfallart: Zinkasche
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Codice di rifiuto: 110502
Tipologia di rifiuto: ceneri di zinco
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.

Abfallkodex: 120101
Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Codice di rifiuto: 120101
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di materiali ferrosi
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.



Abfallkodex: 120102
Abfallart: Eisenstaub und -teile
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 120103
Abfallart: NE-Metallfeil- und drehspäne
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 120104
Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Abfallkodex: 160106
Abfallart: Altfahrzeuge, die weder
Flüssigkeiten noch andere gefährliche
Bestandteile enthalten
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Abfallkodex: 160116
Abfallart: Flüssiggasbehälter
Menge: 10 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2 T.

Abfallkodex: 160117
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Abfallkodex: 160118
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 160122
Abfallart: Bauteile a.n.g.
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 160214
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13
fallen
Menge: 3000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Codice di rifiuto: 120102
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di
materiali ferrosi
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 120103
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli
non ferrosi
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 120104
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di
materiali non ferrosi
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

Codice di rifiuto: 160106
Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non
contenenti liquidi né altre componenti
pericolose
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

Codice di rifiuto: 160116
Tipologia di rifiuto: serbatoi per gas liquido
Quantità: 10 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2 t.

Codice di rifiuto: 160117
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

Codice di rifiuto: 160118
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 160122
Tipologia di rifiuto: componenti non specificati
altrimenti
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 160214
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16
02 13
Quantità: 3000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.



Abfallkodex: 160216
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte
Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 02 15 fallen
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 160801
Abfallart: gebrauchte Katalysatoren, die Gold,
Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium
oder Platin enthalten (außer 16 08 07)
Menge: 10 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2 T.

Abfallkodex: 160803
Abfallart: gebrauchte Katalysatoren, die
Übergangsmetalle oder deren Verbindungen
enthalten, a. n. g.
Menge: 20 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 4 T.

Abfallkodex: 170401
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170402
Abfallart: Aluminium
Menge: 15000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 150 T.

Abfallkodex: 170403
Abfallart: Blei
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170404
Abfallart: Zink
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170405
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 60000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 600 T.

Abfallkodex: 170406
Abfallart: Zinn
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170407
Abfallart: gemischte Metalle
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Codice di rifiuto: 160216
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di
cui alla voce 16 02 15
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 160801
Tipologia di rifiuto: catalizzatori esauriti
contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,
iridio o platino (tranne 16 08 07)
Quantità: 10 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2 t.

Codice di rifiuto: 160803
Tipologia di rifiuto: catalizzatori esauriti
contenenti altri metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti
Quantità: 20 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 4 t.

Codice di rifiuto: 170401
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170402
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 15000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 150 t.

Codice di rifiuto: 170403
Tipologia di rifiuto: piombo
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170404
Tipologia di rifiuto: zinco
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170405
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantità: 60000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 600 t.

Codice di rifiuto: 170406
Tipologia di rifiuto: stagno
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170407
Tipologia di rifiuto: metalli misti
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.



Abfallkodex: 170411
Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 190102
Abfallart: Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 191001
Abfallart: Eisen und Stahlabfälle
Menge: 2000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Abfallkodex: 191002
Abfallart: NE-Metall-Abfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 191203
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Abfälle aus Kunststoffen (R13):

Abfallkodex: 020104
Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Codice di rifiuto: 170411
Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 190102
Tipologia di rifiuto: materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 191001
Tipologia di rifiuto: rifiuti di ferro e acciaio
Quantità: 2000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Codice di rifiuto: 191002
Tipologia di rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.

Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 191203
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

Rifiuti di plastica (R13):

Codice di rifiuto: 020104
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.



Abfallkodex: 070213
Abfallart: Kunststoffabfälle
Menge: 200 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Abfallkodex: 120105
Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 160119
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170203
Abfallart: Kunststoff
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 191204
Abfallart: Kunststoff und Gummi
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 10 T.

Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfälle Keramik und Inertstoffe (R13):

Abfallkodex: 170101
Abfallart: Beton
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170103
Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170107
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Codice di rifiuto: 070213
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici
Quantità: 200 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Codice di rifiuto: 120105
Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali plastici
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 160119
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170203
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 191204
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 10 t.

Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Rifiuti ceramici e inerti (R13):

Codice di rifiuto: 170101
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170103
Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170107
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.



Abfallkodex: 170302
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfälle aus Holz und Kork (R13):

Abfallkodex: 030105
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 150103
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Altreifen (R13):

Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 500 T.

Abfälle aus Elektrische und Elektronische Geräte außer Betrieb nicht gefährlich (R13):

Abfallkodex: 160214
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Menge: 3000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Codice di rifiuto: 170302
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Rifiuti di legno e sughero (R13):

Codice di rifiuto: 030105
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 150103
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Pneumatici fuori uso (R13):

Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 500 t.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi (R13):

Codice di rifiuto: 160214
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantità: 3000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.



Abfallkodex: 160216
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 50 T.

Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Verschiedenen Abfälle (R13):

Abfallkodex: 150105
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Abfallkodex: 170604
Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Abfallkodex: 191201
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Codice di rifiuto: 160216
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 50 t.

Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Rifiuti vari (R13):

Codice di rifiuto: 150105
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantità: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Codice di rifiuto: 170604
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Codice di rifiuto: 191201
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.



Abfallkodex: 191203
 Abfallart: Nichteisenmetalle
 Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Codice di rifiuto: 191203
 Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
 Quantit : 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Abfallkodex: 191204
 Abfallart: Kunststoff und Gummi
 Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Codice di rifiuto: 191204
 Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
 Quantit : 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Abfallkodex: 191205
 Abfallart: Glas
 Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Codice di rifiuto: 191205
 Tipologia di rifiuto: vetro
 Quantit : 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Abfallkodex: 191208
 Abfallart: Textilien
 Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Codice di rifiuto: 191208
 Tipologia di rifiuto: prodotti tessili
 Quantit : 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Abfallkodex: 191209
 Abfallart: Mineralien (z. B. Sand, Steine)
 Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Codice di rifiuto: 191209
 Tipologia di rifiuto: minerali (ad esempio sabbia, rocce)
 Quantit : 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Abfallkodex: 191210
 Abfallart: brennbare Abf lle (Brennstoffe aus Abf llen)
 Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Codice di rifiuto: 191210
 Tipologia di rifiuto: rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
 Quantit : 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Abfallkodex: 191212
 Abfallart: sonstige Abf lle (einschlie lich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abf llen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
 Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Codice di rifiuto: 191212
 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 Quantit : 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Abfallkodex: 200108
 Abfallart: biologisch abbaubare K chen- und Kantinenabf lle
 Menge: 50 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 12 T.

Codice di rifiuto: 200108
 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 Quantit : 50 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 12 t.

Abfallkodex: 200110
 Abfallart: Bekleidung
 Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Codice di rifiuto: 200110
 Tipologia di rifiuto: abbigliamento
 Quantit : 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Abfallkodex: 200301
 Abfallart: gemischte Siedlungsabf lle
 Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Codice di rifiuto: 200301
 Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
 Quantit : 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.



Abfallkodex: 200302
Abfallart: Marktabfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Abfallkodex: 200303
Abfallart: Straßenkehrschutt
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Grünabfälle (R13):

Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Abfallkodex: 200202
Abfallart: Boden und Steine
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 200203
Abfallart: andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Verschieden Abfälle (D15):

Abfallkodex: 020203
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Abfallkodex: 020304
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Abfallkodex: 020501
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Codice di rifiuto: 200302
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Codice di rifiuto: 200303
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Quantità: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Rifiuti verdi (R13):

Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Codice di rifiuto: 200202
Tipologia di rifiuto: terra e roccia
Quantità: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 200203
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti non biodegradabili
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Rifiuti vari (D15):

Codice di rifiuto: 020203
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Codice di rifiuto: 020304
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Codice di rifiuto: 020501
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.



Abfallkodex: 150105
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Abfallkodex: 160304
Abfallart: anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen die unter 16 03 03 fallen
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Abfallkodex: 170504
Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Menge: 50000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 2000 T.

Abfallkodex: 170604
Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Abfallkodex: 191201
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191203
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191204
Abfallart: Kunststoff und Gummi
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Codice di rifiuto: 150105
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantità: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Codice di rifiuto: 160304
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Codice di rifiuto: 170504
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Quantità: 50000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 2000 t.

Codice di rifiuto: 170604
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Codice di rifiuto: 191201
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191203
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191204
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.



Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191208
Abfallart: Textilien
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191209
Abfallart: Mineralien (z. B. Sand, Steine)
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191210
Abfallart: brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)
Menge: 1000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 200 T.

Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Abfallkodex: 200108
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
Menge: 50 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 12 T.

Abfallkodex: 200110
Abfallart: Bekleidung
Menge: 500 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 100 T.

Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 5000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Abfallkodex: 200203
Abfallart: andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Abfallkodex: 200301
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191208
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191209
Tipologia di rifiuto: minerali (ad esempio sabbia, rocce)
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191210
Tipologia di rifiuto: rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
Quantità: 1000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 200 t.

Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Codice di rifiuto: 200108
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Quantità: 50 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 12 t.

Codice di rifiuto: 200110
Tipologia di rifiuto: abbigliamento
Quantità: 500 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 100 t.

Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantità: 5000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Codice di rifiuto: 200203
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti non biodegradabili
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Codice di rifiuto: 200301
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.



Abfallkodex: 200302
Abfallart: Marktabfälle
Menge: 100 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 20 T.

Abfallkodex: 200303
Abfallart: Straßenkehrschutt
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 10000 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge: 1000 T.

Auf jedem Großcontainer muss ein geeignetes Hinweisschild mit Hinweis des EAK und der entsprechenden Bezeichnung vorgesehen werden.

bis **30.04.2023**

mit Ermächtigungsnummer: **4923**

gemäß der unten angeführten Auflagen:

1. Der Standort der Anlage ist: Leifers - Brantenbachstraße - Gp. 1560/4, 1560/5, 1560/6 K.G. Leifers
2. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 12.04.2018 aufgestellt werden.
3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5. Die Entsorgung oder Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder Verwertung an Dritte abgegeben werden,

Codice di rifiuto: 200302
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati
Quantità: 100 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 20 t.

Codice di rifiuto: 200303
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 10000 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile: 1000 t.

Su ogni container deve essere predisposta un' idonea cartellonistica che indichi il CER e la relativa denominazione del rifiuto depositato.

fino al **30.04.2023**

con numero d'autorizzazione: **4923**

secondo le sottoportate prescrizioni:

1. La sede dell'impianto è: Laives - Via Rio Vallarsa - pp. ff. 1560/4, 1560/5, 1560/6 C.C. Laives.
2. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del 12.04.2018.
3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
5. Lo smaltimento o recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o recupero, il responsabile



muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.

6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß MD. 17. Dezember 2009, sind die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser Ermächtigung anzuwenden.
9. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
10. Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die gegenwärtige Ermächtigung ersetzt die Genehmigung Nr. 3905 445 vom 11.04.2013 (Dekret Nr.445/29.6).

deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.

6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
8. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al d.m. 17 dicembre 2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione.
9. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
10. Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

La presente sostituisce l'autorizzazione n. 3905 dell'11.04.2013 (decreto n.445/29.6).



Die Stempelsteuer wurde mittels
Stempelmarke mit folgender Nummer
01152096335083 vom 24.11.2017 entrichtet.

L'imposta di bollo è stata assolta a mezzo
contrassegno telematico n. 01152096335083
del 24.11.2017.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir
Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit
den Hinweisen zur personenbezogenen
Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf
folgender Webseite der Landesagentur für
Umwelt veröffentlicht ist:
[http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-
personenbezogener-daten.asp](http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp)

In base al nuovo Regolamento europeo di
protezione dei dati personali (UE) 2016/679,
Vi informiamo che l'informativa con le
indicazioni sul trattamento dei dati personali,
ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito
web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente al
seguito link:
[http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-
personali.asp](http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp).

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom
Originaldokument in elektronischer Form, das von
der unterfertigten Verwaltung gemäß den
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und
bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von
Dokumenten gemäß den geltenden
Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit
folgenden digitalen Signaturzertifikaten
unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 04.07.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar
1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 04.07.2018 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal
documento informatico originale, predisposto
dall'Amministrazione scrivente in conformità
alla normativa vigente e disponibile presso la
stessa.

La stampa del presente documento soddisfa
gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione
vigente.

Il documento informatico originale è stato
sottoscritto con i seguenti certificati di firma
digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39)

Copia prodotta in data 04.07.2018