



Bozen / Bolzano, 12/06/2019

Bearbeitet von / redatto da:  
Alberto Tosi  
Alberto.Tosi@provincia.bz.it  
0471/411891**Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen****Ermächtigung Nr. 5070**

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen";

Nach Einsichtnahme in das Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde in geltender Fassung;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 1. Juni 2004, betreffend die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an den Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

Nach Einsichtnahme in das Ansuchen vom 15.05.2019 eingereicht von SEAB AG. mit rechtlichem Sitz in BOZEN

Nach Einsichtnahme in die Bauabnahme des Amtes für Abfallwirtschaft vom 29.05.2019

Seab AG.  
Lancia-Straße, 4/A  
39100 Bozen  
seab@cert.seab.bz.it**Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non****Autorizzazione n: 5070**

Vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

visto il decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23 "Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

regolamento vigente del centro di riciclaggio comunale;

visto il decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del 1 giugno 2004, concernente la delega di funzioni amministrative di propria competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

vista la richiesta del 15.05.2019

inoltrata da  
SEAB S.p.A.  
con sede legale in  
BOLZANO

visto il collaudo dell'Ufficio Gestione rifiuti del 29.05.2019 prot.n.383049,

D:\Inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\MSOAdapter\_3943.docx



Prot.Nr.383049,

**ermächtigt**

das Amt für Abfallwirtschaft

die Zwischenlagerung (D15) Ansammlung (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 080317 \* (D15-R13)  
 Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 080318 (D15-R13)  
 Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen  
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 130205 \* (D15-R13)  
 Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis  
 Menge: 7 t/Jahr

Abfallkodex: 130206 \* (D15-R13)  
 Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 130207 \* (D15-R13)  
 Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 130208 \* (D15-R13)  
 Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 130703 \* (D15-R13)  
 Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)  
 Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 150101 (R13)  
 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe  
 Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 150102 (R13)  
 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff  
 Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 150103 (R13)

l'Ufficio Gestione rifiuti

**autorizza**

il deposito preliminare (D15) messa in riserva (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 080317 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose  
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 080318 (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17  
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 130205 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  
 Quantità: 7 t/anno

Codice di rifiuto: 130206 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione  
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 130207 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile  
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 130208 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 130703 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele)  
 Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 150101 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone  
 Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 150102 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica  
 Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 150103 (R13)



Abfallart: Verpackungen aus Holz  
Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 150104 (R13)  
Abfallart: Verpackungen aus Metall  
Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 150105 (R13)  
Abfallart: Verbundverpackungen  
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 150106 (R13)  
Abfallart: gemischte Verpackungen  
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 150107 (R13)  
Abfallart: Verpackungen aus Glas  
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 150110 \* (D15-R13)  
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind  
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 160103 (R13)  
Abfallart: Altreifen  
Menge: 120 t/Jahr

Abfallkodex: 160107 \* (D15-R13)  
Abfallart: Ölfilter  
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160114 \* (D15-R13)  
Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160115 (D15-R13)  
Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen  
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160303 \* (D15-R13)  
Abfallart: anorganische Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten  
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160504 \* (R13)  
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)  
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 160505 (D15-R13)  
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04

Typologia di rifiuto: imballaggi in legno  
Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 150104 (R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici  
Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 150105 (R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi  
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 150106 (R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti  
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 150107 (R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro  
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 150110 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 160103 (R13)  
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso  
Quantità: 120 t/anno

Codice di rifiuto: 160107 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio  
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160114 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose  
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160115 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14  
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160303 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose  
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160504 \* (R13)  
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose  
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 160505 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16



fallen  
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160601 \* (R13)  
Abfallart: Bleibatterien  
Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 160602 \* (D15-R13)  
Abfallart: Ni-Cd-Batterien  
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13)  
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln,  
Fliesen und Keramik mit Ausnahme  
derjenigen, die unter 17 01 06 fallen  
Menge: 1200 t/Jahr

Abfallkodex: 170402 (R13)  
Abfallart: Aluminium  
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170601 \* (D15)  
Abfallart: Dämmmaterial, das Asbest enthält  
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170603 \* (D15)  
Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus  
gefährlichen Stoffen besteht oder solche  
Stoffe enthält  
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170604 (D15)  
Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme  
desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03  
fällt  
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170605 \* (D15)  
Abfallart: asbesthaltige Baustoffe  
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 180103 \* (D15-R13)  
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und  
Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht  
besondere Anforderungen gestellt werden  
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 200101 (R13)  
Abfallart: Papier und Pappe/Karton  
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 200102 (R13)  
Abfallart: Glas  
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 200108 (R13)  
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und

05 04  
Quantität: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160601 \* (R13)  
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo  
Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 160602 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio  
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13)  
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di  
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,  
diverse da quelle di cui alla voce 17 0106  
Quantità: 1200 t/anno

Codice di rifiuto: 170402 (R13)  
Tipologia di rifiuto: alluminio  
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170601 \* (D15)  
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti contenenti  
amianto  
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170603 \* (D15)  
Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti  
contenenti o costituiti da sostanze pericolose  
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170604 (D15)  
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da  
quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03  
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170605 \* (D15)  
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione  
contenenti amianto  
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 180103 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere  
raccolti e smaltiti applicando precauzioni  
particolari per evitare infezioni  
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 200101 (R13)  
Tipologia di rifiuto: carta e cartone  
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 200102 (R13)  
Tipologia di rifiuto: vetro  
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 200108 (R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di



Kantinenabfälle Menge: 3000 t/Jahr	cucine e mense Quantità: 3000 t/anno
Abfallkodex: 200110 (R13) Abfallart: Bekleidung Menge: 100 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200110 (R13) Tipologia di rifiuto: abbigliamento Quantità: 100 t/anno
Abfallkodex: 200113 * (D15-R13) Abfallart: Lösemittel Menge: 0,5 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200113 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: solventi Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 200114 * (D15-R13) Abfallart: Säuren Menge: 3 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200114 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: acidi Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 200115 * (D15-R13) Abfallart: Laugen Menge: 3 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200115 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 200117 * (D15-R13) Abfallart: Fotochemikalien Menge: 1 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200117 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200119 * (D15-R13) Abfallart: Pestizide Menge: 3 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200119 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: pesticidi Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 200121 * (D15-R13) Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Menge: 7 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200121 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Quantità: 7 t/anno
Abfallkodex: 200123 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 250 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200123 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Quantità: 250 t/anno
Abfallkodex: 200125 (R13) Abfallart: Speiseöle und -fette Menge: 40 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200125 (R13) Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Quantità: 40 t/anno
Abfallkodex: 200126 * (D15-R13) Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen Menge: 7 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200126 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 Quantità: 7 t/anno
Abfallkodex: 200127 * (D15-R13) Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 55 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13) Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Quantità: 55 t/anno
Abfallkodex: 200128 (D15-R13) Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen Menge: 15 t/Jahr	Codice di rifiuto: 200128 (D15-R13) Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 Quantità: 15 t/anno
Abfallkodex: 200129 * (D15-R13)	Codice di rifiuto: 200129 * (D15-R13)



Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  
Menge: 15 t/Jahr

Abfallkodex: 200130 (D15-R13)  
Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen  
Menge: 6 t/Jahr

Abfallkodex: 200131 \* (D15-R13)  
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  
Menge: 25 t/Jahr

Abfallkodex: 200132 (D15-R13)  
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen  
Menge: 25 t/Jahr

Abfallkodex: 200133 \* (D15-R13)  
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten  
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 200134 (D15-R13)  
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen  
Menge: 70 t/Jahr

Abfallkodex: 200135 \* (R13)  
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen  
Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R13)  
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35  
Menge: 700 t/Jahr

Abfallkodex: 200137 \* (D15)  
Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält  
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200138 (R13)  
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  
Menge: 3200 t/Jahr

Abfallkodex: 200139 (R13)  
Abfallart: Kunststoffe

Typologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose  
Quantità: 15 t/anno

Codice di rifiuto: 200130 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29  
Quantità: 6 t/anno

Codice di rifiuto: 200131 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici  
Quantità: 25 t/anno

Codice di rifiuto: 200132 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31  
Quantità: 25 t/anno

Codice di rifiuto: 200133 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie  
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 200134 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33  
Quantità: 70 t/anno

Codice di rifiuto: 200135 \* (R13)  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose  
Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R13)  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35  
Quantità: 700 t/anno

Codice di rifiuto: 200137 \* (D15)  
Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze pericolose  
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200138 (R13)  
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  
Quantità: 3200 t/anno

Codice di rifiuto: 200139 (R13)  
Tipologia di rifiuto: plastica



Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R13)  
Abfallart: Metalle  
Menge: 1000 t/Jahr

Abfallkodex: 200201 (R13)  
Abfallart: kompostierbare Abfälle  
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 200301 (D15-R13)  
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle  
Menge: 1000 t/Jahr

Abfallkodex: 200303 (D15-R13)  
Abfallart: Straßenkehrschutt  
Menge: 1500 t/Jahr

Abfallkodex: 200307 (D15-R13)  
Abfallart: Sperrmüll  
Menge: 1800 t/Jahr

Abfallkodex: 200399 (D15-R13)  
Abfallart: Siedlungsabfälle a.n.g.  
Menge: 50 t/Jahr

bis **30.06.2024**

mit Ermächtigungsnummer: **5070**

gemäß der unten angeführten Auflagen:

1. Der Standort der Anlage ist: P.-Mitterhoferstrasse, Bozen.
2. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend Planunterlagen zum Ansuchen vom 15.05.2019 aufgestellt werden.
3. Es muss die Anwesenheit am Recyclinghof von qualifizierten und geschulten Personal zur Bewirtschaftung der verschiedenen annehmbaren Abfälle gewährleistet sein.
4. Der Recyclinghofleiter muss die Überwachung und Kontrolle der angelieferten Abfälle am Recyclinghof durchführen.
5. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes müssen eingehalten werden.
6. Am Recyclinghof dürfen keine

Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R13)  
Tipologia di rifiuto: metallo  
Quantità: 1000 t/anno

Codice di rifiuto: 200201 (R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili  
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 200301 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati  
Quantità: 1000 t/anno

Codice di rifiuto: 200303 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale  
Quantità: 1500 t/anno

Codice di rifiuto: 200307 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti  
Quantità: 1800 t/anno

Codice di rifiuto: 200399 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non specificati altrimenti  
Quantità: 50 t/anno

fino al **30.06.2024**

con numero d'autorizzazione: **5070**

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede dell'impianto è: via P.-Mitterhofer, Bolzano.
2. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del 15.05.2019.
3. Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili.
4. Il gestore del centro di riciclaggio deve sorvegliare e controllare i rifiuti conferiti al centro di riciclaggio.
5. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio devono essere rispettate.
6. All'interno del centro di raccolta non



Abbautätigkeiten an sperrigen Abfällen und elektrischen und elektronischen Abfälle getätigt werden. Im Besonderen dürfen die elektrischen und elektronischen Abfälle keine Schäden erleiden, welche das Freiwerden von verschmutzenden oder gefährlichen Substanzen für die Umwelt verursachen oder die nachträglichen Verwertungsverfahren beeinträchtigen könnten.

7. Der Biomüll CER 200108 darf am Recyclinghof nur über wasserdichte Container zwischengelagert werden.
8. Die Entleerung des Containers für Biomüll muss mindestens einmal wöchentlich geschehen; im Bedarfsfall auch öfters.
9. Das Amt für Abfallwirtschaft behält sich vor, bei Nichteinhaltung der obgenannten Vorschriften, die Annahme von Biomüll am Recyclinghof unmittelbar einzustellen.
10. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten.
11. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
12. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
13. Die Entsorgung oder Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
14. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26.

possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

7. I rifiuti biodegradabili CER 200108 possono essere depositati preliminarmente presso il centro di riciclaggio solamente tramite container a tenuta stagna.
8. Lo svuotamento del container per rifiuti biodegradabili deve avvenire minimo una volta a settimana; in casi di comprovata necessità anche più spesso.
9. L'Ufficio Gestione rifiuti si riserva di sospendere immediatamente l'accettazione di rifiuti biodegradabili presso il centro di riciclaggio, qualora le prescrizioni di cui sopra non venissero mantenute.
10. È vietata l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
11. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
12. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
13. Lo smaltimento o recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
14. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di





Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.

15. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

16. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

17. Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

#### *Besondere Bestimmungen:*

Die Abfälle aus der Reinigung der Garagen privater Nutzung nicht Ansässiger welche am Recyclinghof angeliefert werden, verstehen sich als ermächtigt in Ausnahme zum Punkt 6 des Ermächtigungsaktes und sind mit der Abfallkennziffer EAK 200301 zu bezeichnen.

Was die EAK's 150110\* und 160504\* betrifft, ist das Mischen/Zusammenfügen gemäß der verschiedenen Gefahreigenschaften, so wie im Detail im Bericht der SEAB AG beschrieben, welcher als Anhang dem Ansuchen vom 10.12.2014, Prot.Nr.2584/15, beigefügt und integrierender Teil dieser Ermächtigung ist, erlaubt. Auf jeden Fall dürfen die EAK's 150110\* und 160504\* nicht gemischt/zusammengefügt werden.

carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.

15. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.

16. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

17. Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

#### *Disposizioni particolari:*

I rifiuti della pulizia dei garages di utenze private non residenti e conferiti al centro di raccolta differenziata rifiuti, si intendono autorizzati in parziale deroga al punto 6 dell'atto autorizzativo e sono da ricomprendersi sotto il codice rifiuto CER 200301.

Per quanto attiene i CER 150110\* e CER 160504\* è ammessa la miscelazione/accorpamento, secondo le differenti caratteristiche di pericolo, così come dettagliatamente descritto nella relazione della SEAB SpA, allegata alla domanda del 10.12.2014 prot.n.2584/15, che fa parte integrante della presente autorizzazione. In ogni caso i CER 150110\* e 160504\*, non possono essere miscelati/accorpati tra loro.



Gemäß Vorgaben des Art.5, Absatz 2 des LG: Nr.4/2006 kann der EAK 160504\* (begrenzt auf Gasflaschen welche von der SEAB als unerlaubt abgelagerte Abfälle auf öffentlichen Flächen aufgefunden werden), nach geeigneter technischer Überprüfung als SRS (mit Bezug auf die Bestimmungen zum Abfallende gemäß Art.184 ter, Leg.D. Nr.152/2006) bezeichnet werden. Für die genaue Vorgangsweise siehe den Bericht der SEAB AG, welcher als Anhang dem Ansuchen vom 10.12.2014, Prot.Nr.2584/15, beigefügt und integrierender Teil dieser Ermächtigung ist.

Die gegenwärtige Ermächtigung ersetzt die Genehmigung Nr. 4841 vom 02.01.2018.

Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 2, l.p. n.4/2006, il CER 160504\* (limitatamente alle bombole GPL rinvenute da SEAB SpA come rifiuto abbandonato su strade ed aree pubbliche), dopo opportuna verifica tecnica, esse possono diventare ex MPS (con riferimento anche alle disposizioni sulla cessazione della qualifica di cui all'art. 184 ter, dlgs. n.152/2006). Per la precisa procedura, vedasi la relazione della SEAB SpA, allegata alla domanda del 10.12.2014 prot.n.2586/15, che fa parte integrante della presente autorizzazione.

La presente sostituisce l'autorizzazione n.4841 del 02.01.2018.

Amtsdirktor / Direttore d'ufficio  
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

## Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des  
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom  
Originaldokument in elektronischer Form, das von  
der unterfertigten Verwaltung gemäß den  
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und  
bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten  
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von  
Dokumenten gemäß den geltenden  
Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit  
folgenden digitalen Signaturzertifikaten  
unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 12.06.2019

\*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem  
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3  
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar  
1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 12.06.2019 erstellte Ausfertigung

## Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto  
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal  
documento informatico originale, predisposto  
dall'Amministrazione scrivente in conformità  
alla normativa vigente e disponibile presso la  
stessa.

La stampa del presente documento soddisfa  
gli obblighi di conservazione e di esibizione  
dei documenti previsti dalla legislazione  
vigente.

Il documento informatico originale è stato  
sottoscritto con i seguenti certificati di firma  
digitale:

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del  
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo  
3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.  
39)

Copia prodotta in data 12.06.2019