



Bozen / Bolzano, 28.12.2023

Bearbeitet von / redatto da:
Andreas.Marri
Tel. 0471 41 18 86
Andreas.Marri@provinz.bz.it**Zwischenlagerung (D15), Austausch (R12),
Verwertung (R3) und Ansammlung (R13)
von Hausmüll, gefährlichen und nicht
gefährlichen Sonderabfällen****Standort Schlanders****Ermächtigung Nr.: 5812**Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz
vom 26. Mai 2006, Nr. 4;nach Einsicht in das Dekret des
Landeshauptmannes vom 11 Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungs-
verfahren für Anlagen zur Behandlung von
Abfällen";nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 152
vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen
im Umweltbereich;nach Einsicht in das Dekret des
Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 01.06.2004,
betreffend die Übertragung von Verwaltungs-
befugnissen eigener Zuständigkeit an den
Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;nach Einsicht in das Ansuchen vom
14.12.2023 eingereicht vonTAPPEINER KONRAD
mit rechtlichem Sitz in
SCHLANDERS
JOSEF-DANEY-GASSE 14

nach Einsicht in die Finanzgarantie;

nach Einsicht in die Abnahmebescheinigung
des Amtes vom 21.12.2023, Prot.Nr.1008464;Tappeiner Konrad
Josef-Daney-Gasse 14
39028 Schlanders
tappeiner@legalmail.it**Deposito preliminare (D15), scambio (R12),
riciclo (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti
urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi****Sede Silandro****Autorizzazione n.: 5812**

Vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

visto il decreto del Presidente della Provincia
11 luglio 2012, n. 23 "Procedure di
approvazione e di autorizzazione per impianti
di trattamento di rifiuti";visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;visto il decreto del Direttore di ripartizione n.
357 del 01.06.2004, concernente la delega di
funzioni amministrative di propria competenza
al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

vista la richiesta del 14.12.2023 inoltrata da

TAPPEINER KONRAD
con sede legale in
SILANDRO
VIA JOSEF DANNEY 14

vista la garanzia finanziaria;

Visto il certificato di collaudo dell'Ufficio del
21.12.2023, prot.n.1008464;

D:\Inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\MSOAdapter_19082.docx

**ermächtigt**

das Amt für Abfallwirtschaft

die **ZWISCHENLAGERUNG (D15), AUSTAUSCH (R12), VERWERTUNG (R3) UND ANSAMMLUNG (R13) VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN** der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

LAGERBEREICH a)

Handwerkerzone Vetzan, B.P. 141/1 – Schlanders:

Abfallkodex: 020108* (R13/D15)
 Abfallart: Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 080111* (R13/D15)
 Abfallart: Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 7 t/Jahr

Abfallkodex: 080317* (R13/D15)
 Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 080318 (R13)
 Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen
 Menge: 6 t/Jahr

Abfallkodex: 100101 (R13)
 Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt
 Menge: 160 t/Jahr

Abfallkodex: 150101 (R12-R13)
 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
 Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 150102 (R12-R13)
 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
 Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 150106 (R12-R13)
 Abfallart: gemischte Verpackungen
 Menge: 400 t/Jahr

l'Ufficio Gestione rifiuti

autorizza

il **DEPOSITO PRELIMINARE (D15), SCAMBIO (R12), RICICLO (R3) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI** dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

SETTORE DI STOCCAGGIO a)

Zona artigianale Vezzano, p.ed. 141/1 – Silandro:

Codice di rifiuto: 020108* (R13/D15)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
 Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 080111* (R13/D15)
 Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 Quantità: 7 t/anno

Codice di rifiuto: 080317* (R13/D15)
 Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
 Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 080318 (R13)
 Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
 Quantità: 6 t/anno

Codice di rifiuto: 100101 (R13)
 Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
 Quantità: 160 t/anno

Codice di rifiuto: 150101 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
 Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 150102 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
 Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 150106 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
 Quantità: 400 t/anno



Abfallkodex: 150107 (R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150107 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 150110* (R13-D15)
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150110* (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 150202* (R13-D15)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.) Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150202* (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 160107* (R13)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160107* (R13)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 160117 (R12-R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160117 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 160119 (R12-R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160119 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 160120 (R12-R13)
Abfallart: Glas
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160120 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 160211* (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160211* (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 160213* (R13)
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160213* (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 160601* (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160601* (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 160602* (R13)
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160602* (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 160603* (R13)
Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160603* (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 170107 (R12-R13)

Codice di rifiuto: 170107 (R12-R13)



Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R12-R13)
Abfallart: Holz
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170202 (R12-R13)
Abfallart: Glas
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170203 (R12-R13)
Abfallart: Kunststoff
Menge: 110 t/Jahr

Abfallkodex: 170401 (R12-R13)
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 80 t/Jahr

Abfallkodex: 170402 (R12-R13)
Abfallart: Aluminium
Menge: 55 t/Jahr

Abfallkodex: 170405 (R12-R13)
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 1.050 t/Jahr

Abfallkodex: 170407 (R12-R13)
Abfallart: gemischte Metalle
Menge: 240 t/Jahr

Abfallkodex: 170411 (R12-R13)
Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
Menge: 60 t/Jahr

Abfallkodex: 170603* (D15)
Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
Menge: 60 t/Jahr

Abfallkodex: 170904 (R12-R13)
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
Menge: 1.900 t/Jahr

Abfallkodex: 191201 (R12-R13)
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 350 t/Jahr

Abfallkodex: 191202 (R12-R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 400 t/Jahr

Typologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: legno
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170202 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170203 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 110 t/anno

Codice di rifiuto: 170401 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantità: 80 t/anno

Codice di rifiuto: 170402 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 55 t/anno

Codice di rifiuto: 170405 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantità: 1.050 t/anno

Codice di rifiuto: 170407 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli misti
Quantità: 240 t/anno

Codice di rifiuto: 170411 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
Quantità: 60 t/anno

Codice di rifiuto: 170603 * (D15)
Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Quantità: 60 t/anno

Codice di rifiuto: 170904 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantità: 1.900 t/anno

Codice di rifiuto: 191201 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 350 t/anno

Codice di rifiuto: 191202 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 400 t/anno



Abfallkodex: 191205 (R12-R13)
Abfallart: Glas
Menge: 150 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191205 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 191212 (R12-R13)
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
Menge: 350 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191212 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantità: 350 t/anno

Abfallkodex: 200101 (R12-R13)
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200101 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 200102 (R12-R13)
Abfallart: Glas
Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200102 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 200121* (R13)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200121* (R13)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200123* (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200123* (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200136 (R12-R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200136 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 200307 (R12-R13-D15)
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 500 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200307 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 500 t/anno



Für nachfolgende Abfälle kann der Austausch (R12) vorgenommen werden:

- Die EAK 150101, 191201 und 200101 werden mit **EAK 191201** zusammengefasst.
- Die EAK 160117, 170405, 170407, 191202 und 200136 werden mit **EAK 191202** zusammengefasst.
- Die EAK 170401, 170402, 170411 und 191203 werden mit **EAK 191203** zusammengefasst.
- Die EAK 150102, 160119, 170203, und 191204 werden mit **EAK 191204** zusammengefasst.
- Die EAK 150107, 160120, 170202, 191205 und 200102 werden mit **EAK 191205** zusammengefasst.
- Die EAK 170201 und 191207 werden mit **EAK 191207** zusammengefasst.
- Die EAK 150102, 150106, 160119, 170203, 170904, 191212 und 200307 werden mit **EAK 191212** zusammengefasst.

LAGERBEREICH b)

Handwerkerzone Vetzan, Bp. 235 – Schlanders:

Abfallkodex: 120101
Abfallart: Eisenfeil- und Drehspäne
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 80 t/Jahr

Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 160117
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 160120
Abfallart: Glas
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R3-R12-R13)
Abfallart: Holz
Menge: 200 t/Jahr

Per i seguenti rifiuti può essere effettuato lo scambio (R12):

- I CER 150101, 191201 e 200101 sono raggruppati con il **CER 191201**.
- I CER 160117, 170405, 170407, 191202 e 200136 sono raggruppati con il **CER 191202**.
- I CER 170401, 170402, 170411 e 191203 sono raggruppati con il **CER 191203**.
- I CER 150102, 160119, 170203, e 191204 sono raggruppati con il **CER 191204**.
- I CER 150107, 160120, 170202, 191205 e 200102 sono raggruppati con il **CER 191205**.
- I CER 170201 e 191207 sono raggruppati con il **CER 191207**.
- I CER 150102, 150106, 160119, 170203, 170904, 191212 e 200307 sono raggruppati con il **CER 191212**.

ZONA DI STOCCAGGIO b)

Zona artigianale Vezzano, p.ed. 235 – Silandro:

Codice di rifiuto: 120101
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli i materiali ferrosi
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantità: 80 t/anno

Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 160117
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 160120
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: legno
Quantità: 200 t/anno



Abfallkodex: 170202
 Abfallart: Glas
 Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170202
 Tipologia di rifiuto: vetro
 Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 170401
 Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
 Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170401
 Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
 Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 170402
 Abfallart: Aluminium
 Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170402
 Tipologia di rifiuto: alluminio
 Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 170405
 Abfallart: Eisen und Stahl
 Menge: 1.500 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170405
 Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
 Quantità: 1.500 t/anno

Abfallkodex: 170407
 Abfallart: gemischte Metalle
 Menge: 500 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170407
 Tipologia di rifiuto: metallo misti
 Quantità: 500 t/anno

Abfallkodex: 170411
 Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen
 Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170411
 Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
 Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 191202
 Abfallart: Eisenmetalle
 Menge: 500 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191202
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
 Quantità: 500 t/anno

Abfallkodex: 191203
 Abfallart: Nichteisenmetalle
 Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191203
 Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
 Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 191207 (R3-R12-R13)
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt
 Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191207 (R3-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 191206
 Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 200102
 Abfallart: Glas
 Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200102
 Tipologia di rifiuto: vetro
 Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 200201 (R3-R12-R13)
 Abfallart: kompostierbare Abfälle
 Menge: 250 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200201 (R3-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
 Quantità: 250 t/anno

Abfallkodex: 200138 (R3-R12-R13)
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt
 Menge: 300 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200138 (R3-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 200137
 Quantità: 300 t/anno

Für nachfolgende Abfälle kann der Austausch (R12) vorgenommen werden:

- Die EAK 160117, 170405, 170407, 191202 und 120101 werden mit **EAK 191202** zusammengefasst.
- Die EAK 170401, 170402, 170407, 170411 und 191203 werden mit **EAK**

Per i seguenti rifiuti può essere effettuato lo scambio (R12):

- I CER 160117, 170405, 170407, 191202 e 120101 sono raggruppati con il **CER 191202**.
- I CER 020103, 170401, 170402, 170407, 170411 e 191203 sono raggruppati con il



191203 zusammengefasst.

- Die EAK 150107, 160120, 170202, 191205 und 200102 werden mit **EAK 191205** zusammengefasst.
- Die EAK 170201, 200138 und 200201 werden mit **EAK 191207** zusammengefasst.

bis **31/05/2030**

mit Ermächtigungsnummer: **5812**

gemäß den unten angeführten Auflagen:

1. Erzeugung von Sekundärrohstoff (aus dem Siebüberlauf) durch Zerkleinerung (R3) der im Lagerbereich b) angeführten Abfälle:
 - **Brennstoff** im Sinne des Landesgesetzes Nr.8 vom 16. März 2000 (Bestimmungen zur Luftreinhaltung), Art.8, Absatz 1, Buchstabe c).
Der aus der ermächtigten Verwertungstätigkeit erhaltene Brennstoff muss auf jeden Fall den handelsüblichen Formen entsprechen.
2. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend der Planunterlage zum Ansuchen vom 14.12.2023 aufgestellt werden. Die Angaben im technischen Bericht der Fa. Tappeiner vom 14.04.2020, als Anhang C zum Ansuchen vom 14.04.2020, und welcher integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung ist, müssen eingehalten werden.
3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5. Die Entsorgung oder Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in

CER 191203.

- I CER 150107, 160120, 170202, 191205 e 200102 sono raggruppati con il **CER 191205.**
- I CER 170201, 200138 e 200201 sono raggruppati con il **CER 191207.**

fino al **31/05/2030**

con numero d'autorizzazione: **5812**

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. Produzione di materia prima secondaria (dal sovrallò) dalla triturazione (R3) dei rifiuti di cui alla zona di stoccaggio b):
 - **Combustibile** ai sensi della Legge Provinciale n.8 del 16 marzo 2000 (Norme per la tutela della qualità dell'aria), art.8, comma 1, lettera c).
Il combustibile ottenuto dall'operazione di recupero autorizzata, deve avere caratteristiche merceologiche conformi a quelle usualmente commercializzate.
2. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nelle planimetrie allegate alla domanda del 14.12.2023. Le indicazioni espresse nella relazione tecnica della ditta Tappeiner del 14.04.2020, come allegato C alla richiesta del 14.04.2020 e facente parte integrante di questa autorizzazione, devono essere rispettate.
3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
5. Lo smaltimento o recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti



ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.

6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
8. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
9. Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5.4.2007, Nr. 2, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit folgender Nummer 01220488540042 vom 19.06.2023 entrichtet.

Die gegenwärtige Ermächtigung ersetzt die Genehmigung Nr. 5770 vom 11.10.2023.

autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.

6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
8. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
9. Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5.4.2007, n. 2, e successive modifiche.

L'imposta di bollo è assolta a mezzo contrassegno telematico n. 01220488540042 del 19.06.2023.

La presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione n. 5770 del 11.10.2023.



Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz veröffentlicht ist:
<http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>

base al Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi informiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link:
<http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 28.12.2023

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 28.12.2023 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 28.12.2023