



Vergleich LIMeco 2018-2020

Überblicksweise Überwachung-Grundnetz

Kodex	2018		2019		2020	
	LIMeco Wert	Qualitätszustand nach LIMeco Werten	LIMeco Wert	Qualitätszustand nach LIMeco Werten	LIMeco Wert	Qualitätszustand nach LIMeco Werten
11109	0,92	Sehr gut	0,87	Sehr gut	0,94	Sehr gut
11114	0,84	Sehr gut	0,87	Sehr gut	0,89	Sehr gut
11115	0,86	Sehr gut	0,76	Sehr gut	0,85	Sehr gut
11117	0,81	Sehr gut	0,82	Sehr gut	0,82	Sehr gut
11190	0,44	Mässig	0,37	Mässig	0,41	Mässig
11205	0,79	Sehr gut	0,81	Sehr gut	0,84	Sehr gut
11212	0,80	Sehr gut	0,81	Sehr gut	0,81	Sehr gut
11308	0,85	Sehr gut	0,89	Sehr gut	0,88	Sehr gut
11404/2	0,90	Sehr gut	0,92	Sehr gut	0,92	Sehr gut

Kodex	Gewässer	Probenentnahmepunkt	Gemeinde
11109	Etsch	Bei Töll, Hydrograph. Station	Partschins
11114	Etsch	Bei Sigmundskron	Bozen
11115	Etsch	Bei Pfattner Brücke	Branzoll
11117	Etsch	Bei Provinzgrenze	Salurn
11190	Gr. Kalterer Graben	Bei Provinzgrenze	/ Salurn
11205	Eisack	Oberhalb Franzensfeste	Franzensfeste
11212	Eisack	Oberhalb Zusammenfluss Etsch	Bozen
11308	Rienz	Bei Vintl	Vintl
11404/2	Drau	Bei Vierschach Bei Winebach	Innichen