



Pollenflugbericht - Schlanders

vom 27.07.2016

Pollenflugsituation und weitere Aussichten:

Das Pollenspektrum wird von den Brennnesselgewächsen bestimmt. Außerdem werden Pollen von Kiefer, Süßgräsern, Edelkastanie und Wegerich nachgewiesen. Einzelne Pollen von Fuchsschwanzgewächsen, Beifuß und Hopfen (Hanfgewächse) sind in der Luft. Die feucht-warme Wetterlage begünstigt das Auftreten von Pilzsporen.

KONZENTRATIONEN IM ZEITRAUM: 18.07.2016 - 24.07.2016

Pollen

Pollentyp	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Belastung	P/m ³	Tendenz
BRENNNESSELGEWÄCHSE									81.3	
KIEFER									14.7	
SÜSSGRÄSER									13.5	
EDELKASTANIE									5.7	
WEGERIC									3.3	
FUCHSSCHWANZGEWÄCHSE									0.3	
BEIFUSS									0.3	
HANFGEWÄCHSE									0.1	

Pilzsporen

Sporentyp	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Belastung	P/m ³	Tendenz
ALTERNARIA									17.2	

Legende

Konzentration:

fehlend bis sehr gering	gering	mittel	hoch	nicht erhoben
-------------------------	--------	--------	------	---------------

Belastung (Wochenmittel):

 = fehlend bis sehr gering	 = gering	 = mittel	 = hoch
---	--	--	--

Tendenz:

 = gleich bleibend	 = abnehmend	 = steigend
---	---	--

P/m³:

7 Tagesmittel (Pollenkörner oder Pilzsporen pro Kubikmeter Luft)