



Pollenflugbericht - Bruneck

vom 17.08.2016

Pollenflugsituation und weitere Aussichten:

Das Pollenspektrum wird von Brennnesselgewächsen, Beifuß, Süßgräsern und Wegerich bestimmt. Außerdem werden Pollen von Hopfen (Hanfgewächse) und Fuchsschwanzgewächsen nachgewiesen. Die feucht-warme Wetterlage begünstigt das Auftreten von Pilzsporen.

KONZENTRATIONEN IM ZEITRAUM: 08.08.2016 - 14.08.2016

Pollen

Pollentyp	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Belastung	P/m ³	Tendenz
BRENNNESSELGEWÄCHSE								☹	33.8	↔
BEIFUSS								☹	11.2	↔
SÜSSGRÄSER								☹	5.7	↔
HANFGEWÄCHSE								😊	2.7	↔
WEGERIC								☹	0.8	↔
FUCHSSCHWANZGEWÄCHSE								☹	0.7	↔

Pilzsporen

Sporentyp	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Belastung	P/m ³	Tendenz
ALTERNARIA								☹	10.2	↔

Legende

Konzentration:

fehlend bis sehr gering	gering	mittel	hoch	nicht erhoben
-------------------------	--------	--------	------	---------------

Belastung (Wochenmittel):

😊 = fehlend bis sehr gering	☹ = gering	☹ = mittel	☹ = hoch
-----------------------------	------------	------------	----------

Tendenz:

↔ = gleich bleibend	↓ = abnehmend	↑ = steigend
---------------------	---------------	--------------

P/m³:

7 Tagesmittel (Pollenkörner oder Pilzsporen pro Kubikmeter Luft)