Pollenflugbericht - Bruneck

vom 24.08.2016

Pollenflugsituation und weitere Aussichten:

Das Pollenspektrum wird von Brennnesselgewächsen, Beifuß, Süßgräsern und Wegerich bestimmt. Außerdem werden Pollen von Hopfen (Hanfgewächse) und Fuchsschwanzgewächsen nachgewiesen. Die feucht-warme Wetterlage begünstigt das Auftreten von Pilzsporen.

KONZENTRATIONEN IM ZEITRAUM: 15.08.2016 - 21.08.2016

Pollen

Pollentyp	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Belastung	P/m³	Tendenz
BRENNNESSELGEWÄCHSE									37.9	↔
BEIFUSS									10	↔
SÜSSGRÄSER									3.5	↔
WEGERICH									1.2	↔
HANFGEWÄCHSE									1.1	↔
FUCHSSCHWANZGEWÄCHSE									0.4	↔

Pilzsporen

Sporentyp	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Belastung	P/m³	Tendenz
ALTERNARIA									10.4	↔

Legende

Konzentration:

fehlend bis sehr gering	gering	mittel	hoch	nicht erhoben

Belastung (Wochenmittel):

= fehlend bis sehr gering	= gering	= mittel	= hoch

Tendenz:

↔ = gleich bleibend	↓ = abnehmend	↑ = steigend

P/m³:

7 Tagesmittel (Pollenkörner oder Pilzsporen pro Kubikmeter Luft)

© Biologisches Labor
Landesagentur für Umwelt
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Auszugweiser oder vollständiger Nachdruck und Veröffentlichung nur unter Angabe der Quelle gestattet